

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	万能角度尺	角度	JJG 33	角	50-300	具体根据检测要求确定
计量测试服务	表面粗糙度比较样块	粗糙度	JJF 1099	数据	50-500	具体根据检测要求确定
计量测试服务	产品几何技术规范 (GPS) 几何公差 检测与验证	几何量	GB/T 1958-2017	数据	50-500	具体根据检测要求确定
计量测试服务	水准仪	水准仪	JJG 425	台	300	DS1 DSZ1级及以上
计量测试服务	水准仪	水准仪	JJG 425	台	240	DS3 DSZ3级及以下
计量测试服务	光学经纬仪	光学经纬仪	JJG 414	台	700	DJ2
计量测试服务	光学经纬仪	光学经纬仪	JJG 414	台	500	DJ6
计量测试服务	全站型电子速测仪	电子经纬仪	JJG100	台	700	II级 III级
计量测试服务	全站型电子速测仪	全站仪	JJG100	台	2700	I级
计量测试服务	全站型电子速测仪	全站仪	JJG100	台	2300	II级
计量测试服务	测色色差计	色差计 (380~780) nm	JJG 595	台	700	
计量测试服务	光照度计	光照度计 (5~3000) lx	JJG 245	档	300/2挡起做	
计量测试服务	光照度计	光照度计 (3000~50000) lx	JJG 245	台	1000	
计量测试服务	紫外辐射照度计	紫外辐射照度计	JJG 879	台	600/探头	
计量测试服务	镜向光泽度计和光泽度板	光泽度计 (0~120.0) 光泽单位	JJG 696	角度	每个角度300	20° 60° 85° 一级、二级光泽度计
计量测试服务	镜向光泽度计和光泽度板	光泽度板 (0~120.0) 光泽单位	JJG 696	角度	每个角度300	20° 60° 85° 光泽度工作板
计量测试服务	超声探伤仪	超声探伤仪 (0.5~15) MHz	JJG 746	档	范围内每档360	
计量测试服务	坐标测量机	坐标测量仪	JJF 1064	台	2800 (大于2米每增加1米加收1000)	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	通用卡尺	卡尺 (0~300)mm	JJG 30	把	40	
计量测试服务	通用卡尺	卡尺 (0~500)mm	JJG 30	把	70	
计量测试服务	通用卡尺	卡尺 (0~1000)mm	JJG 30	把	90	
计量测试服务	通用卡尺	卡尺 (0~2000)mm	JJG 30	把	140	
计量测试服务	齿厚卡尺	齿厚卡尺 模数为1~50mm	JJF 1072	把	50	
计量测试服务	钢直尺	样板直尺 ≤300mm	JJG 1	把	100	
计量测试服务	钢直尺	样板直尺 >300mm	JJG 1	把	200	
计量测试服务	百分表式卡规	杠杆百分表 (0~0.8)mm	JJG 109	把	60	
计量测试服务	杠杆表	杠杆千分表 (0~0.2)mm	JJG 35	把	60	
计量测试服务	内径千分尺	内径千分尺 (50~1000)mm	JJG 22	套	100+调试费50	
计量测试服务	内径千分尺	内径千分尺 (50~1500)mm	JJG 22	套	150+调试费50	
计量测试服务	内径千分尺	内径千分尺 (50~2000)mm	JJG 22	套	200+调试费50	
计量测试服务	内径千分尺	内径千分尺 (50~2000)mm以上	JJG 22	套	每增加500mm增加50+ 调试费50	
计量测试服务	杠杆千分尺、杠杆卡规	杠杆千分尺 (0~100)mm	JJG 26	把	50	
计量测试服务	公法线千分尺	公法线千分尺 (0~150)mm	JJG 82	把	50	
计量测试服务	公法线千分尺	公法线千分尺 (0~300)mm	JJG 82	把	80	
计量测试服务	公法线千分尺	公法线千分尺 >300mm	JJG 82	把	125	
计量测试服务	大尺寸外径千分尺	外径千分尺 (0~150)mm	JJF 1088	把	60	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	大尺寸外径千分尺	外径千分尺 (150~300)mm	JJF 1088	把	120	
计量测试服务	大尺寸外径千分尺	外径千分尺 >300mm	JJF 1088	把	250	
计量测试服务	深度千分尺	深度千分尺 (0~150)mm	JJG 24	把	60	
计量测试服务	深度千分尺	深度千分尺 (150~300)mm	JJG 24	把	120	
计量测试服务	深度千分尺	深度千分尺 (300~1000)mm	JJG 24	把	250	
计量测试服务	螺纹千分尺	螺纹千分尺 (0~100)mm	JJG 25	把	50	
计量测试服务	内径表	内径表 (2~450)mm	JJF 1102	只	30	
计量测试服务	大量程百分表	百分表 (0~10)mm	JJG 379	只	50	
计量测试服务	大量程百分表	大量程百分表 (0~30)mm	JJG 379	只	50	
计量测试服务	大量程百分表	大量程百分表 (0~50)mm	JJG 379	只	100	
计量测试服务	大量程百分表	大量程百分表 (0~100)mm	JJG 379	只	200	
计量测试服务	X射线测厚仪	测厚仪 (0~30)mm	JJG 480	台	60	
计量测试服务	指示类量具检定仪	百分表检定仪 (0~25)mm	JJG 201	台	110	
计量测试服务	指示表	千分表 (0~3)mm	JJG 34	只	80	
计量测试服务	指示表	千分表 (0~3)mm以上	JJG 34	只	160	
计量测试服务	指示类量具检定仪	千分表检定仪 (0~2)mm	JJG 201	台	150	
计量测试服务	指示类量具检定仪	千分表检定仪 (0~25)mm	JJG 201	台	250	
计量测试服务	指示类量具检定仪	光栅式指示表检定仪 (0~25)mm	JJG 201	台	250	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	指示类量具检定仪	光栅式指示表检定仪 (0~50)mm	JJG 201	台	500	
计量测试服务	指示类量具检定仪	光栅式指示表检定仪 (0~100)mm	JJG 201	台	1000	
计量测试服务	扭簧表类量具检定仪	扭簧(机械)式比较仪	JJF (浙) 1108	台	80	
计量测试服务	标准测力仪	数显量仪测力计 (0~15)N	JJG 144	台	150	
计量测试服务	标准测力仪	千分尺专用测力计	JJG 144	台	60	
计量测试服务	标准测力仪	通用量具测力仪 (0~13)N	JJG 144	台	90	
计量测试服务	平板	平板 (200×100) mm~ (600×450) mm	JJG 117	块	300	
计量测试服务	平板	平板 (800×500) mm~ (100×750) mm	JJG 117	块	500	
计量测试服务	平板	平板 (150×1000) mm~ (2000×1500) mm	JJG 117	块	800	
计量测试服务	平板	平板 > (2000×1500) mm	JJG 117	块	800+300/每平方	
计量测试服务	超声波测厚仪	超声波测厚仪 (0~200)mm	JJF 1126	台	200	
计量测试服务	内径千分尺	内测千分尺三爪内径千分 尺 (0~200) mm	JJG 22	把	50	
计量测试服务	钢卷尺	钢卷尺 ≤5m	JJG 4	把	20元/米	
计量测试服务	钢卷尺	钢卷尺 >5m	JJG 4	把	5m以上每米加8元	
计量测试服务	钢卷尺	钢直尺	JJG 4	把	55	
计量测试服务	工具显微镜	万能工具显微镜 (200×100)mm	JJG 56	台	550	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	读数、测量显微镜	测量显微镜 (0~25)mm	JJG 571	台	300	
计量测试服务	投影仪	投影仪 100mm	JJF 1093	台	390	
计量测试服务	投影仪	投影仪 >100mm	JJF 1093	台	500	
计量测试服务	光学计	光学计 (0~180)mm	JJG 45	台	300	
计量测试服务	测长机	测长机 (0~1000)mm	JJF 1066	台	900	
计量测试服务	测长机	测长仪 (0~100)mm	JJF 1066	台	250	
计量测试服务	测长机	测长仪 (100~500)mm	JJF 1066	台	600	
计量测试服务	测长机	测长仪 (500~900)mm	JJF 1066	台	900	
计量测试服务	量块	量块 (0~1000)mm	JJG 146	块	100	
计量测试服务	平晶	平面平晶	JJG 28	块	50	
计量测试服务	平晶	平行平晶 (0~25)	JJG 28	副	280	
计量测试服务	平晶	平行平晶 (25~50)	JJG 28	副	320	
计量测试服务	平晶	平行平晶 (50~75)	JJG 28	副	360	
计量测试服务	平晶	平行平晶 (75~100)	JJG 28	副	360	
计量测试服务	塞尺	塞尺 ≤0.10mm	JJG 62	片	10	
计量测试服务	塞尺	塞尺 ≥0.15mm	JJG 62	片	10	
计量测试服务	圆柱螺纹量规	螺纹塞规 (1~100) mm	JJF 1345	支/中径	100	其他每项参数增加100
计量测试服务	圆柱螺纹量规	螺纹环规 (2.5~100) mm	JJF 1345	只/中径	100	其他每项参数增加100

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	圆锥螺纹检测方法	锥螺纹环规 (2.5~100) mm	GB/T 32534	头/中径、锥度	200	其他每项参数增加100
计量测试服务	圆锥螺纹检测方法	锥螺纹塞规 (1~100) mm	GB/T 32534	头/中径、锥度	200	其他每项参数增加100
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (10~2500)N	JJG 139	盘	400 每增加一盘加收 160元	电子式720元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) 2.5~500)kN	JJG 139	盘	420 每增加一盘加收 240元	电子式900元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (10~600)kN	JJG 139	盘	450 每增加一盘加收 240元	电子式930元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (100~1000)kN	JJG 139	盘	500 每增加一盘加收 320元	电子式1140元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (200~2000)kN	JJG 139	盘	500 每增加一盘加收 320元	电子式1140元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (300~3000)kN	JJG 139	盘	700 每增加一盘加收 320元	电子式1340元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (500~5000)kN	JJG 139	盘	800 每增加一盘加收 320元	电子式1440元, 引伸计检定一个加500元, 大变形引伸计一个加200
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(电子式、电液伺服) (10~2500)N	JJG 1063	台	720	
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(电子式、电液伺服) (2.5~500)kN	JJG 1063	台	900	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (10~600)kN	JJG 1063	台	930	
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (100~1000)kN	JJG 1063	台	1140	
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (200~2000)kN	JJG 1063	台	1140	
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (300~3000)kN	JJG 1063	台	1340	
计量测试服务	电液伺服万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (500~5000)kN	JJG 1063	台	1440	
计量测试服务	引伸计	电子引伸计 (0~25)mm	JJG 762	个	500	
计量测试服务	回弹仪	混凝土回弹仪 $\leq 2.207\text{J}$	JJG 817	台	250	
计量测试服务	金属布氏硬度计	布氏硬度计 HBW	JJG 150	台	310	
计量测试服务	金属维氏硬度计	维氏（显微）硬度计 HV	JJG 151	台	310	
计量测试服务	金属洛氏硬度计 (A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T标尺)	洛氏（表面洛氏）硬度计 HR	JJG 112	台	310	
计量测试服务	金属洛氏硬度计 (A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T标尺)	布洛维硬度计 HBW, HV, HR	JJG 112	台	310	布、洛、维单独一个标尺310，每增加一个标尺加310
计量测试服务	里氏硬度计	里氏硬度计 HLD, HLG	JJG 747	台	280	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	肖氏硬度计	肖氏硬度计 HS	JJG 346	台	280	
计量测试服务	金属韦氏硬度计	韦氏硬度计 HW	JJG 944	台	280	
计量测试服务	A型邵氏硬度计	橡胶（邵氏）硬度计 HA, HC, HD	JJG 304	台	280	
计量测试服务	携带式洛氏硬度计	便携式硬度计	JJF 1594	台	280	
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (0.1~600) Nm单向	JJG 707	把	200	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (0.1~600) Nm双向	JJG 707	把	280	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (600~1000) Nm单向	JJG 707	把	280	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (600~1000) Nm双向	JJG 707	把	380	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (1000~2000) Nm单向	JJG 707	把	380	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (1000~2000) Nm双向	JJG 707	把	480	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (2000~3000) Nm单向	JJG 707	把	480	1级及以下
计量测试服务	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (2000~3000) Nm双向	JJG 707	把	580	1级及以下
计量测试服务	静态扭矩测量仪	扭矩测量仪 (0.1~3000) Nm	JJG 995	台	650	0.3级及以下
计量测试服务	扭矩扳子检定仪	扭矩扳子检定仪 (0.1~3000) Nm	JJG 797	台	600	0.3级及以下双向加收300
计量测试服务	工作测力仪	工作测力仪 300N以下	JJG 455	台	320	
计量测试服务	工作测力仪	工作测力仪 300N以上	JJG 455	台	350	
计量测试服务	声级计	声级计（基本型、积分、 脉冲） 20Hz-20kHz	JJG 188	台	320	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	个人声暴露计	个人声暴露计噪声剂量计 20Hz-20kHz	JJG 980	台	320	
计量测试服务	声级计	多功能声级计（噪声频谱 分析仪、噪声统计分析仪 、实时信号分析仪） 20Hz-20kHz	JJG 188	台	500	
计量测试服务	工作标准传声器(静电激励 器法)	工作标准、测试电容传声 器 20Hz-20kHz	JJG 175	台	500	
计量测试服务	多通道声分析仪	多通道声分析仪 20Hz-20kHz	JJF 1288	通道	1000	
计量测试服务	测振仪	工作测振仪 20Hz-2000Hz	JJG 676	通道	420	
计量测试服务	加速度型滚动轴承振动测量 仪	轴承振动测量仪（手动） 20Hz-2000Hz	JJF 1371	通道	420	
计量测试服务	加速度型滚动轴承振动测量 仪	轴承振动测量仪（自动） 20Hz-2000Hz	JJF 1371	通道	840	
计量测试服务	环境振动分析仪	环境振动分析仪 8Hz-80Hz	JJG 921	方向	840	
计量测试服务	压电加速度计	压电加速度计振动传感器 20Hz-2000Hz	JJG 233	通道	630	
计量测试服务	基桩动态测量仪	基桩动测仪 20Hz-2000Hz	JJG 930	通道	1050	
计量测试服务	声校准器	声校准器 160Hz~1250Hz	JJG 176	台	250	单频点单声压级为250元，每 增加一个频点或声压级加收 125元
计量测试服务	标准振动台	振动台\振动传感器校准仪 20Hz-20kHz	JJG 298	台	840	
计量测试服务	液压千斤顶	千斤顶 (20-5000)kN	JJG 621	个	≤100t, 500元; ≥ 100t, 5元/t	
计量测试服务	水泥胶砂振动台	水泥胶砂搅拌机	JJF 1867	台	500	
计量测试服务	水泥净浆搅拌机	水泥净浆搅拌机	JJG (浙) 114	台	500	
计量测试服务	水泥净浆标准稠度与凝结时 间测定仪	维卡仪	JJG (浙) 118	台	500	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	雷氏夹膨胀值测定仪	雷氏夹测定仪	JJG (浙) 117	台	500	
计量测试服务	胶砂试体成型振实台	振实台	JJG (浙) 115	台	240	
计量测试服务	水泥胶砂流动度测定仪	水泥胶砂流动度测定仪	JJG (浙) 116	台	500	
计量测试服务	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪	砂浆稠度仪	JJG (浙) 118	台	500	
计量测试服务	贯入式砂浆强度检测仪	粘结强度测试仪	JJF 1372	台	420	
计量测试服务	混凝土贯入阻力测定仪	贯入阻力仪	JJG(交通)095	台	420	
计量测试服务	万能角度尺	万能角度尺	JJG 33	台	100	
计量测试服务	气动测量仪	气动测量仪 (0~360)°	JJG 356	每台单管价, 每管增加150	350	
计量测试服务	百分表式卡规	百分表式卡规 (-20~+20) μm	JJG 109	把	100	
计量测试服务	电子水平仪和合像水平仪	电子水平仪和合像水平仪 10mm	JJG 103	只	200	
计量测试服务	框式水平仪和条式水平仪	框式水平仪和条式水平仪 300mm	JJF 1084	只	300	
计量测试服务	表面粗糙度比较样块	表面粗糙度样块 (0.025~6.3) μm	JJF 1099	块/套	250	
计量测试服务	倾角仪	数显倾角仪 (0~360)°	JJF 1915	台	350+调试费50	
计量测试服务	光学倾斜仪	光学倾斜仪 (0~180)°	JJF 1083	台	350+调试费50	
计量测试服务	高等别线纹尺	玻璃标尺 (0~100)mm	JJG 73	根	500	
计量测试服务	高等别线纹尺	玻璃标尺 (0~200)mm	JJG 73	根	1000	
计量测试服务	楔形塞尺	楔形塞尺 (0~15)mm	JJF 1548	支	50	
计量测试服务	楔形塞尺	游标数显楔形塞尺 (0~100)mm	JJF 1548	支	100	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	试验筛	标准筛	JJF 1175	只	100	
计量测试服务	多刃刀具角度规	角度规	JJG 275	片	10	
计量测试服务	螺纹样板	螺纹样板	JJG 60	片	10	
计量测试服务	半径样板	半径样板	JJG 58	片	10	
计量测试服务	焊接检验尺	焊接检验尺 (0~60) mm; (0~90) °	JJG 704	把	100	
计量测试服务	平尺	平尺 (0~1000) mm	JJF 1097	把	200	
计量测试服务	平尺	平尺 (1000~2000) mm	JJF 1097	把	300	
计量测试服务	平尺	平尺 (2000~5000) mm	JJF 1097	把	300	
计量测试服务	表面粗糙度比较样块	表面粗糙度样块 Ra (0.025~6.3) μm	JJF 1099	付	250	
计量测试服务	表面粗糙度比较样块	表面粗糙度样块 6.3 μm以上	JJF 1099	块/套	300	
计量测试服务	汽车排气污染物检测用底盘测功机	底盘测功 功率:A类±3.8%, ±8%;B类 ±3.8%(F·S) 扭矩:A类 ±3.5%, ±7%;B类 ±3.5%(F·S) 速度:±1%	JJF 1221	台	1500	
计量测试服务	汽车制动踏板力计	踏板力计 ±5%	JJF 1169	台	800	
计量测试服务	车轮动平衡机	车轮动平衡 8.8A0<Ai<11.7A0	JJF 1151	台	900	
计量测试服务	汽车转向角检验台	汽车转向盘 ±2%(F·S), ±3°	JJF 1141	台	900	
计量测试服务	机动车前照灯检测仪	汽车前照灯检测仪 15%	JJG 745	台	840	
计量测试服务	汽车侧滑检验台	滑板式汽车测滑检验台 0.2mkm	JJG 908	台	980	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	滚筒反力式制动检验台	滚筒反力式制动检验台 3%±5%	JJG 906	台	900	
计量测试服务	机动车检测专用轴（轮）重 仪	轴(轮)重仪 2%	JJG 1014	台	850	
计量测试服务	标准振动台	悬挂装置振动台 0.02	JJG 298	台	500	
计量测试服务	滤纸式烟度计	滤纸式烟度计 3%	JJG 847	台	540	
计量测试服务	汽车排放气体测试仪	汽车排放气体测试仪 (3~5)%	JJG 688	台	1700	
计量测试服务	滚筒式车速表检验台	车速台 ±3%	JJG 909	台	900	
计量测试服务	透射式烟度计	透射式烟度计	JJG 976	台	900	
计量测试服务	旋转摩擦色牢度仪	摩擦色牢度仪 0.02	JJF(纺织)096	台	300	
计量测试服务	积分球式标准光源	标准光源箱 ±40%	JJF 1990	台	400	
计量测试服务	电子式单纤维强力仪	电子式单纤维强力机 1%	JJF(纺织)016	台	320	
计量测试服务	光滑极限量规	光滑极限环规	JJG 343	只	100	
计量测试服务	光滑极限量规	光滑极限环规 ≥200mm	JJG 343	只	600	
计量测试服务	光滑极限量规	光滑极限塞规	JJG 343	只	100	
计量测试服务	针规、三针	三针	JJF 1207	副	50	
计量测试服务	针规、三针	针规	JJF 1207	只	50	
计量测试服务	影像测量仪	影像测量仪 200mm及以下	JJF 1318	台	500	
计量测试服务	影像测量仪	影像测量仪 200mm以上	JJF 1318	台	1000	
计量测试服务	触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度测量仪	JJF 1105	台	480	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度轮廓仪	JJF 1105	台	960	
计量测试服务	表面轮廓表	轮廓仪	JJF 1476	台	960	
计量测试服务	圆度、圆柱度测量仪	圆度仪	JJG 429	台	900	
计量测试服务	钢直尺	塔尺	JJG 1	支	70	
计量测试服务	建筑工程质量检测器组	工程质量检测器组	JJF 1110	套	100	
计量测试服务	读数、测量显微镜	读数显微镜 (0~10) mm	JJG 571	台	100	
计量测试服务	纤维卷尺、测绳	纤维卷尺 ≤5m	JJG 5	支	100	
计量测试服务	纤维卷尺、测绳	纤维卷尺 >5m	JJG 5	支	每米加8元	
计量测试服务	阿贝折射仪	阿贝折射仪	JJG 625	台	400	
计量测试服务	水平尺	数显水平尺	JJF 1085	支	100	
计量测试服务	万能角度尺	数显角度尺	JJG 33	支	100	
计量测试服务	万能角度尺	量角器	JJG 33	支	100	
计量测试服务	光滑极限量规	量棒 <100mm	JJG 343	根	50	
计量测试服务	光滑极限量规	量棒 (100~1000) mm	JJG 343	根	100	
计量测试服务	光滑极限量规	量棒 (1000~1500) mm	JJG 343	根	200	
计量测试服务	湿膜厚度测量规	膜厚片	JJF 1484	片	100	
计量测试服务	坐标测量球	三坐标测量球	JJF 1422	个	800(圆度)	
计量测试服务	圆度定标块	圆度定标块	JJF 1485	个	800(圆度)	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	跳动检查仪	偏摆仪	JJF 1109	台	160	
计量测试服务	圆盘取样器	圆盘取样器	JJF (纺织) 061	台	100	
计量测试服务	纺织检针机	手持式检针器	JJF (纺织) 080	只	200	
计量测试服务	纺织检针机	台式检针器	JJF (纺织) 080	台	500	
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	扫描功率为225kV以下（一次扫描）	GB/T29070-2012	次	1000	复合材料或大尺寸工件需多次扫描，扫描增加一次，加收500元。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	扫描功率为(225~290)kV（一次扫描）	GB/T29070-2012	次	1500	复合材料或大尺寸工件需多次扫描，扫描增加一次，加收500元。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	缺陷测量及分析	GB/T29070-2012	次	500	项目有缺陷、孔隙率、装配结构等。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	长度测量及分析	GB/T29070-2012	次	500	额定20个参数，超出额定部分，每个参数收费50元。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	逆向工程	GB/T29070-2012	次	500	提供STL等格式原文件。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	数模比对	GB/T29070-2012	次	500	提供CAD数模比对图，额定20个参数，超出额定部分，每个参数收费50元。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	扫描及分析的时间总和	GB/T29070-2012	小时	800	适用于年度总送检量超100件的企业。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	无损检测工业计算机层析成像(CT)检测	扫描及分析的时间总和	GB/T29070-2012	小时	1200	适用于年度总送检量超100件的企业。特殊情况，与客户协商决定。
计量测试服务	弹性元件式精密压力表和真空表	精密血压表 (0~50)kPa	JJG49	台	150	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	弹性元件式精密压力表和真空表	精密压力表 (-0.1~60) MPa	JJG49	台	150	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	电接点压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	电接点氧气压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	耐震压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	氧气压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	一般压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	隔膜100普通50	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	乙炔压力表 (0~60)MPa	JJG52	台	50	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	真空压力表 (-0.1~0)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	轮胎压力表 (0~4)MPa	JJG927	台	50	
计量测试服务	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	膜盒压力表 (0~0.1)MPa	JJG52	台	60	
计量测试服务	工作用热传导真空计	热偶真空计 ($1.0 \times 10^{-1} \sim 1.33 \times 10^5$) Pa	JJF1050	台	550	
计量测试服务	工作用热传导真空计	电阻真空计 ($1.0 \times 10^{-1} \sim 1.33 \times 10^5$) Pa	JJF1050	台	550	
计量测试服务	电离真空计	电离真空计 ($1.0 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-1}$) Pa	JJG1062	台	500	
计量测试服务	空盒气压表和空盒气压计	空盒气压表 (800~1060)hPa	JJG272	台	500	
计量测试服务	数字压力计	数字压力计 (-0.1~60)MPa	JJG875	台	0.05级以上630, 以下440	
计量测试服务	精密杯形和U形液体压力计	U型液体压力计 (0~40)kPa	JJG241	台	150	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	带弹簧管压力表的气体减压 器	气体减压器 (0~60)MPa	JJF1328	台	120	
计量测试服务	空盒气压表和空盒气压计	数字气压表 (800~1060)hPa	JJG272	台	500	
计量测试服务	压力变送器	压力变送器 (-0.1~60)Mpa	JJG882	台	240	
计量测试服务	活塞式压力计	活塞式压力计 (0.04~60) Mpa	JJG59	台	580	
计量测试服务	移动式机动车雷达测速仪	机动车雷达测速仪 (0~200) kmh	JJG528	台	900	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参 数	老化试验箱 (-60~300)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	盐雾试验箱	盐雾试验箱 (0~100)℃	JJF(浙)1125	点	300/点	
计量测试服务	工业过程测量记录仪	配电偶自动平衡仪表 (-200~+1800)℃	JJG74	通道	150/通道	
计量测试服务	工业过程测量记录仪	电子自动平衡电桥 (-200~+600)℃	JJG74	通道	150/通道	
计量测试服务	数字温度计	数字温度计 (-70~0)℃	JJG(浙)76	点	60/点	
计量测试服务	数字温度计	数字温度计 (0~300)℃	JJG(浙)76	点	60/点	
计量测试服务	玻璃体温计	体温计 (35~42)℃	JJG111	点	20/点	
计量测试服务	工作用玻璃液体温度计	石油产品用玻璃液体温度 计 (-70~100)℃	JJG130	点	20/点	
计量测试服务	工作用玻璃液体温度计	石油产品用玻璃液体温度 计 (100~300)℃	JJG130	点	20/点	
计量测试服务	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计 (-70~100)℃	JJG130	点	分度值0.2以下: 50/ 点; 其它: 20/点	
计量测试服务	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计 (100~300)℃	JJG130	点	分度值0.2以下: 50/ 点; 其它: 20/点	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	电接点玻璃水银温度计	电接点玻璃水银温度计 (-70~100)℃	JJG131	点	分度值0.2以下: 50/ 点; 其它: 20/点	
计量测试服务	电接点玻璃水银温度计	电接点玻璃水银温度计 (100~300)℃	JJG131	点	分度值0.2以下: 50/ 点; 其它: 20/点	
计量测试服务	工作用贵金属热电偶	铂铑10-铂热电偶 (419.527~1084.62)℃	JJG141	台	300	
计量测试服务	工作用贵金属热电偶	铂铑13-铂热电偶 (419.527~1084.62)℃	JJG141	台	300	
计量测试服务	工作用贵金属热电偶	工作用贵金属热电偶 (419.527~1084.62)℃	JJG141	台	180	
计量测试服务	双金属温度计	双金属温度计 (-70~0)℃	JJF1908	点	60/点	
计量测试服务	双金属温度计	双金属温度计 (0~300)℃	JJF1908	台	60/点	
计量测试服务	工业铂、铜热电阻	工业铂热电阻 (-70~+300)℃	JJG229	支	180	
计量测试服务	工业铂、铜热电阻	工业铜热电阻 (-70~+150)℃	JJG229	支	180	
计量测试服务	压力式温度计	压力式温度计 (-70~0)℃	JJF1909	点	60/点	
计量测试服务	压力式温度计	压力式温度计 (0~300)℃	JJF1909	点	60/点	
计量测试服务	廉金属热电偶	工作用廉金属热电偶 (0~300)℃	JJF1637	支	180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬硅-镍硅热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬硅-镍硅热电偶 (300~1100)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-镍硅(铝)热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-镍硅(铝)热电偶 (300~1100)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-铜镍热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级及以下180	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-铜镍热电偶 (300~900)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	铁-铜镍热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	铁-铜镍热电偶 (300~750)℃	JJF1637	台	I级及以下180	
计量测试服务	数字温度指示调节仪	配热电偶数字温度指示调 节仪 (-200~1800)℃	JJG617	台	280	
计量测试服务	数字温度指示调节仪	配热电阻数字温度指示调 节仪 (-200~800)℃	JJG617	台	280	
计量测试服务	工作用辐射温度计	辐射温度计 (0~500)℃	JJG856	台	280	
计量测试服务	模拟式温度指示调节仪	配热电偶模拟式温度指示 调节仪 (-200~1800)℃	JJG951	台	150	
计量测试服务	模拟式温度指示调节仪	配热电阻模拟式温度指示 调节仪 (-200~800)℃	JJG951	台	150	
计量测试服务	恒温槽	崩解仪 37℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	氮气吹扫仪 (室温~100)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	恒温振荡器 (室温~100)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	旋转蒸发仪 (室温~100)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	脂肪测定仪 (室温~100)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	溶出仪 37℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	试管恒温仪 (室温~100)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	热变形维卡温度测定仪 (室温~180)℃	JJF1030	点	300/点	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	恒温槽	恒温槽 (-30~+300)℃	JJF1030	点	300/点	
计量测试服务	恒温槽	标准恒温槽 (-100~300)℃	JJF1030	点	1000/点	
计量测试服务	温度巡回检测仪	温度巡回检测仪 (-70~0)℃	JJF1171	通道.点	70/通道.点	
计量测试服务	温度巡回检测仪	温度巡回检测仪 (0~95)℃	JJF1171	通道.点	70/通道.点	
计量测试服务	温度巡回检测仪	温度巡回检测仪 (95~300)℃	JJF1171	通道.点	70/通道.点	
计量测试服务	温度变送器	配热电偶电动温度变送器 (-200~1800)℃	JJF1183	台	280	只做不带传感器的温度变送器
计量测试服务	温度变送器	配热电阻电动温度变送器 (-200~600)℃	JJF1183	台	280	只做不带传感器的温度变送器
计量测试服务	热电偶检定炉温度场	热电偶检定炉 (300~1500)℃	JJF1184	台	600	
计量测试服务	干体式温度校准器	干体式温度校准器 (-80~1300)℃	JJF1257	点	300/点	
计量测试服务	温度数据采集仪	温度数据采集仪 (-80~1300)℃	JJF1366	通道.点	70/通道.点	
计量测试服务	箱式电阻炉	箱式电阻炉 (300~1300)℃	JJF1376	点	300/点	
计量测试服务	热敏电阻测温仪	热敏电阻测温仪 (-50~200)℃	JJF1379	点	60/点	
计量测试服务	灼热丝试验仪	灼热丝试验仪 960℃	JJF(浙)1050	台	600	
计量测试服务	烙铁温度计	烙铁测温仪 (-200~1300)℃	JJF1629	台	280	
计量测试服务	红外耳温计	红外耳温计 (30~43)℃	JJG1164	台	280	
计量测试服务	精密露点仪	露点仪 (-70~20)℃	JJG499	台	1200	
计量测试服务	表层水温表	表层水温表 (-5~40)℃	JJG289	点	50/点	
计量测试服务	温湿度变送器	温湿度变送器 (-30~100)℃	JJF(浙)1035	台	500	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	温湿度变送器	温湿度变送器 (0~100)%RH	JJF(浙)1035	台	500	
计量测试服务	标准水银温度计	标准水银温度计 (-70~300)℃	JJG161	点	50/点	
计量测试服务	标准体温计	标准体温计 (35~45)℃	JJG881	点	50/点	
计量测试服务	温度校准仪	温度校准仪 (-200~+1800)℃	JJF1309	台	输出基本功能: 200; 输入基本功 能: 200; 每加一个 功能加收80	基本功能加功能
计量测试服务	工作用铜-铜镍热电偶	工作用铜-铜镍热电偶 (-30~300)℃	JJG368	台	180	
计量测试服务	温湿度记录仪	温湿度记录仪 (-30~100)℃ (10~ 90)%RH	JJF(浙)1049	台	150	
计量测试服务	铠装热电偶	铠装热电偶 (-40~1100)℃	JJF1262	台	180	
计量测试服务	晶体管特性图示仪	晶体管特性图示仪 (0.1~1000)V 10μA~10A 10mV阶~2V阶 1μA 阶~ 200mA阶	JJG(浙)4	台	390	
计量测试服务	直流稳定电源	直流稳压稳流电源 (0.01~100)A (0.1~ 1000)V	JJF1597	台	0.2级以上 350/路 0.2级及以下 140/路	
计量测试服务	电子电压表	交流数字电压表 频率40Hz~1MHz 电压 2.2mV~1000V	JJG250	台	四位半及以下: 180 加频响另加: 100四 位半以上: 380 加 频响另加: 180	
计量测试服务	电子电压表	交流数字电流表 频率: 40Hz~10kHz 电 流: 1μA~20A	JJG250	台	四位半及以下: 180 加频响另加: 100四 位半以上: 380 加 频响另加: 180	
计量测试服务	直流稳定电源	直流标准电流源 20μA~100A	JJF1597	台	(0.005~0.02)级: 980 (0.01~ 0.05)%: 500 0.1%及以下 : 350	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	交直流电表校验仪	交流标准电流源 100 μ A~ 100A (40Hz~10kHz)	JJF1284	台	(0.01~0.05)%: 980 0.1%及以下 : 350	
计量测试服务	火花试验机	火花机 试验电极长度 (0~300) mm (1~30) kV 击穿报警电流 (0.5~1) mA	JJG (浙) 84	台	电压: 450; 灵敏度: 150; 稳定度: 150	
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	交流电参数测试仪 (在线 测试) (10~400) V (0.01~ 100) A 60W~40kW	JJF1491	台	基本功能420 每增加 功能加收150 最高 720	基本功能加功能
计量测试服务	直流电位差计	直流电位差计 0.01V~2.1111110V	JJG123	台	280	
计量测试服务	直流电位差计	直流数字电位差计 2mV~20V	JJG123	台	280	
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	交流电压表 (指针式) (0~1000) V	JJG124	台	0.2级: 150 每增加 一个量限加收80元; 0.5级: 90 每增加 一个量限加收55元; 1.0级及以下: 40	基本限量加功能
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	交流电流表 (指针式) (0~100) A	JJG124	台	0.2级: 150 每增加 一个量限加收80元; 0.5级: 90 每增加 一个量限加收55元; 1.0级及以下: 40	基本限量加功能

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	交流功率表（指针式） (0~1000)W	JJG124	台	0.2级：190（交直流 两用校准加收基本量 限50%，每增加一个 量限加收80元）0.5 级：135（交直流两 用校准加收基本量限 50%，每增加一个量 限加收55元）1.0级 以下：50（交直流两 用校准加收基本量限 50%，每增加一个量 限加收25元）	基本限量加功能
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	直流功率表（指针式） (0~30)kW	JJG124	台	0.2级：190（交直流 两用校准加收基本量 限50%，每增加一个 量限加收80元）0.5 级：135（交直流两 用校准加收基本量限 50%，每增加一个量 限加收55元）1.0级 以下：50（交直流两 用校准加收基本量限 50%，每增加一个量 限加收26元）	基本限量加功能
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	直流电压表（指针式） (0~1000)V	JJG124	台	0.2级：135（交直流 两用校准加收基本量 限50%，每增加一个 量限加收80元）0.5 级：90（交直流两用 校准加收基本量限 50%，每增加一个量 限加收55元）1.0级 及以下：40（交直流 两用校准加收基本量 限50%，每增加一个 量限加收25元）	基本限量加功能

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式） (0~30)A	JJG124	台	0.2级：150（交直流两用校准加收基本量限50%，每增加一个量限加收80元）0.5级：90（交直流两用校准加收基本量限50%，每增加一个量限加收55元）1.0级及以下：40（交直流两用校准加收基本量限50%，每增加一个量限加收25元）	基本限量加功能
计量测试服务	直流电桥	直流电桥 $1\text{m}\Omega \sim 10\text{k}\Omega$	JJG125	台	0.2级及以下：180 0.2级以上等级320	
计量测试服务	直流分流器	分流器 (100~1000) $\mu\Omega$	JJG1069	台	300	
计量测试服务	直流电阻器	直流电阻器 $0.001\Omega \sim 105\Omega$	JJG166	台	300 0.01级及以下 标准电阻：160	
计量测试服务	电子式交流电能表	电子式交流电能表(电力仪表、电能质量监测装置等) (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG596	台	一级二级单相电能表：20 0.5级以上三相：100 一级三相电能表：40 二级三相电能表：30	
计量测试服务	机电式交流电能表	机电式交流电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307	台	一级二级单相电能表：20 0.5级以上三相：100 一级三相电能表：40 二级三相电能表：30	
计量测试服务	数字多用表	直流数字电压表 $1\text{mV} \sim 1100\text{V}$	JJF1587	台	四位半及以下：180； 四位半以上：380	
计量测试服务	接地电阻表	接地电阻表 (0.1~1000) Ω	JJG366	台	50	
计量测试服务	工频单相相位表	工频单、三相相位表 $0 \sim 180^\circ \sim 360^\circ$	JJG440	台	180	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	交直流电表校验仪	直流标准电压源 20mV~1050V	JJF1284	台	(0.0005~ 0.002)级: 1200 0.005级: 980 (0.01 ~0.05)%: 500 0.1%及以下 : 350	
计量测试服务	标准电能表	标准电能表 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG1085	台	0.1级及以下三相电 能表: 起步价: 280 每加一点30; 单相电能表: 起步价 250, 每加一点45 0.05级三相电能表: 起步价: 400每加一 点40; 单相电能表: 起步价 400, 每加一点70	基本功能加点
计量测试服务	电子式无功电能表	标准式无功电能表 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG(浙)109	台	三相电能表: 起步 价: 400每加一点 40; 单相电能表: 起步价 280, 每加一点30	基本功能加点
计量测试服务	机电式交流电能表 电子式交流电能表 预付费交流电能表 多费率交流电能表 最大需量电能表	安装式电能表 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	一级二级单相电能 表: 20 0.5级以上 三相: 100 一 级三相电能表: 40 二级三相电能表: 30	
计量测试服务	交流电能表检定装置	交流电能表检定装置 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG597	台	0.1级及以下: 三 相: 2300 单相: 1200 0.05 级: 三相: 3000 单相 3000	
计量测试服务	测量用电流互感器	电流互感器 (5~2000)A5A	JJG313	台	0.2级及以下: 60元, 每增加一个变 比加收64元; 0.1级 及以上: 210元, 每 增加一个变比加收 240元。	基本功能加变比

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	测量用电压互感器	电压互感器 (0.1~100)kV 100V	JJG314	台	35kV及以下：300， 每增加一个变比加收 240元；35kV以上： 500，每增加一个变 比加收380元。	基本功能加变比
计量测试服务	互感器校验仪	互感器校验仪 0.01%~10%，0.05' ~ 500'	JJG169	台	600	
计量测试服务	互感器负荷箱	互感器负荷箱 阻抗 (0.0001~19.99) Ω 导纳 (0.0001~19.99)mS	JJF1264	台	500	
计量测试服务	电子电压表	直流数字电流表 1 μA~20A	JJG250	台	180	
计量测试服务	绝缘电阻表（兆欧表）	绝缘电阻表 (250~5000) V 1MΩ ~ 200GΩ	JJG622	台	50	
计量测试服务	直流低电阻表	直流数字式欧姆表 11Ω ~33MΩ	JJG837	台	80	
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	电参数 测量仪(数字功率计、 交流数字功率表) (10~400) V (0.01~ 100) A 60W~40kW	JJF1491	台	基本功能420 每增加 功能加收150 最高 720	基本功能加功能
计量测试服务	绕组匝间绝缘冲击电压试验 仪	匝间绝缘耐压冲击试验机 (0.5~10) kV	JJF1691	台	800	
计量测试服务	耐电压测试仪	耐电压测试仪 电压 (0.2~10) kV 电流 0.5~200) mA 时间 1s~ 999.99s	JJG795	台	450	
计量测试服务	交直流数字高压表	直流高压发生器 (10~200) kV	JJF(浙) 1052	台	800	
计量测试服务	交直流数字高压表	超高压耐压测试仪 (10~200) kV	JJF(浙) 1052	台	800	
计量测试服务	浪涌（冲击）模拟器	感应电压试验装置 (5~200)kV 150Hz	JJF1741	台	1200	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	交直流数字高压表	工频耐压试验台 (5~200)kV	JJF (浙) 1052	台	800	
计量测试服务	电子式绝缘电阻表 耐电压测试仪 泄漏电流测试仪 接地导通电阻测试仪 数字式交流电参数测量仪	安全性能综合测试仪 (2合1) 电压 (0.5~30)kV 击穿报警 电流: (1~200)mA 泄漏 电流: (0.1~200)mA 绝缘 电阻: 1MΩ~20GΩ 接地电 阻: (50~1000)mΩ	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	800	
计量测试服务	电子式绝缘电阻表 耐电压测试仪 泄漏电流测试仪 接地导通电阻测试仪 数字式交流电参数测量仪	安全性能综合测试仪 (3合1) 电压 (0.5~30)kV 击穿报警 电流: (1~200)mA 泄漏 电流: (0.1~200)mA 绝缘 电阻: 1MΩ~20GΩ 接地电 阻: (50~1000)mΩ	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1000	
计量测试服务	电子式绝缘电阻表 耐电压测试仪 泄漏电流测试仪 接地导通电阻测试仪 数字式交流电参数测量仪	安全性能综合测试仪 (4合1) 电压 (0.5~30)kV 击穿报警 电流: (1~200)mA 泄漏 电流: (0.1~200)mA 绝缘 电阻: 1MΩ~20GΩ 接地电 阻: (50~1000)mΩ	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1200	
计量测试服务	电子式绝缘电阻表 耐电压测试仪 泄漏电流测试仪 接地导通电阻测试仪 数字式交流电参数测量仪	安全性能综合测试仪 (5合1) 电压 (0.5~30)kV 击穿报警 电流: (1~200)mA 泄漏 电流: (0.1~200)mA 绝缘 电阻: 1MΩ~20GΩ 接地电 阻: (50~1000)mΩ	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1500	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	电子式绝缘电阻表 耐电压测试仪 泄漏电流测试仪 接地导通电阻测试仪 数字式交流电参数测量仪	安全性能综合测试仪（6合1） 电压(0.5~30)kV 击穿报警电流:(1~200)mA 泄漏电流:(0.1~200)mA 绝缘电阻:1M Ω ~20G Ω 接地电阻:(50~1000)m Ω	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1600	
计量测试服务	直流低电阻表	微欧计 1 $\mu\Omega$ ~200k Ω	JJG837	台	基本功能380 每加一功能另加100	
计量测试服务	泄漏电流测试仪	泄漏电流测量仪 10 μ A~100mA	JJG843	台	410	
计量测试服务	变压比电桥	变压比电桥 1-1000	JJG970	台	全检1500 部分900	
计量测试服务	回路电阻测试仪、直阻仪	回路电路测试仪 10 $\mu\Omega$ ~20 m Ω	JJG1052	台	500	
计量测试服务	直流电阻箱	直流电阻箱 0.01 Ω ~100k Ω	JJG982	点	20/点	
计量测试服务	直流电阻箱	直流数字欧姆源 2 Ω ~20M Ω	JJG982	台	(0.005~0.02)级: 500 0.02%及以下 : 350	
计量测试服务	温度校准仪 过程仪表校验仪	过程仪表认证校准仪 电压10mV~330V 电流10uA~330mA 电阻 -110 k Ω	JJF1309 JJF1472	台	基本功能: 200; 每加一个功能加收80	(测量功能) 基本功能加功能
计量测试服务	温度校准仪 过程仪表校验仪	过程仪表认证校准仪 电压10mV~36V 电流10uA~30mA 电阻 -110 k Ω	JJF1309 JJF1472	台	基本功能: 200; 每加一个功能加收80	(输出功能) 基本功能加功能
计量测试服务	接地导通电阻测试仪	接地导通电阻测量仪 (1~500) m Ω 电流10A 25A 30A	JJG984	台	410	
计量测试服务	电子式绝缘电阻表	电子式绝缘电阻表 电压(250~5000)V 电阻1M Ω ~10T Ω	JJG1005	台	180	
计量测试服务	回路电阻测试仪、直阻仪	直阻仪 100 $\mu\Omega$ ~20k Ω	JJG1052	台	500	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	数字式 LCR 测量仪	RLC测量仪 (LCR数字电桥) 电容100pF~100 μF 1kHz 100Hz, 1kHz 电感: 1 μH~ 500H 1kHz 100Hz 电阻 (1 ~111111) Ω	JJF(冀)159	台	基本功能560 每增 加一功能加收 100元, 最多860	基本功能加功能
计量测试服务	数字式 LCR 测量仪	RLC测量仪 (电容电感表) 电容100pF~100 μF 1kHz 100Hz, 1kHz 电感: 1 μH~ 500H 1kHz 100Hz 电阻 (1 ~111111) Ω	JJF(冀)159	台	基本功能280 每增 加一功能加收100元	基本功能加功能
计量测试服务	交直流数字高压表	交流数字高压表 (2~100) kV	JJF(浙)1052	台	10kV以下: 基本功能 800 每增加一功能 加收200元 10kV以上: 基本功能 1200 每增加一功能 加收400元	基本功能加功能
计量测试服务	交直流数字高压表	直流数字高压表 (2~200) kV	JJF(浙)1052	台	10kV以下: 基本功能 800 每增加一功能 加收200元 10kV以上: 基本功能 1200 每增加一功能 加收400元	基本功能加功能
计量测试服务	钳形电流表	钳形电流表 (0.1~1000) A	JJF1075	台	基本功能180 每增 加一功能加收50 1000A以上 500	
计量测试服务	静电放电模拟器	静电放电发生器 峰值电流: (0.5~112.5)A 上升时间: 0.2ns~10ns 电压: (0.5~30)kV	JJF1397	台	800	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	交直流电表校验仪 数字式交流电参数测量仪	多功能标准源(含三用表校验仪) 直流电压参照直流标准电压源、直流电流参照直流标准电流源、交流电压参照交流标准电压源、交流电流参照交流标准电流源、电阻参照直流数字欧姆源	JJF1284 JJF1491	台	基本功能：直流电压参照直流标准电压源、直流电流参照直流标准电流源、交流电压参照交流标准电压源、交流电流参照交流标准电流源、电阻参照直流数字欧姆源 每增加一功能加收250	基本功能加功能
计量测试服务	数字多用表	数字多用表（数字万用表） 直流电压参照直流数字电压表、直流电流参照直流数字电流表、交流电压参照交流数字电压表、交流电流参照交流数字电流表、电阻参照数字电阻表	JJF1587	台	四位半及以下数字多用表：交直流电压/电流、电阻每增加一功能加收50元；频率、电容、温度（不带探头）等其他功能加100；带探头的温度按数字温度计，加70/点 5位半及以上数字多用表：基本功能 380；每增加一功能加收150元	基本功能加功能
计量测试服务	交直流数字高压表	交流标准电压源 电压7mV~1020V（10Hz~1MHz）	JJF（浙）1052	台	(0.01~0.05)级：980 0.1% 级及以下：350 加频响另加200	
计量测试服务	直流低电阻表	四探针电阻率测试仪 1mΩ~1000Ω	JJG837	台	只做可分部校准的电阻率测试仪300	
计量测试服务	数字式温湿度计	数字式温湿度表 温度：(5~50)℃ 湿度：(30~98)%RH	JJF1076	台	150	
计量测试服务	机械式温湿度计	机械式温湿度计 温度：(5~50)℃ 湿度：(30~99)%RH	JJG205	台	150	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	机械式温湿度计	毛发湿度计 温度：(5~50)℃ 湿度： (30~100) %RH	JJG205	台	150	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	高低温试验箱 (-60~+300)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	超低温冰箱 (-60~0)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	三气培养箱 (20~60)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	食品保存冰柜 (-30~10)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	食品保存冰箱 (-30~0)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	试剂保存冰箱（防爆） (-30~0)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	真空冷冻干燥器 (-60~0)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	霉菌培养箱 (20~45)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	汗渍色牢度烘箱 (35~70)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	消毒箱 (100~200)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	药品稳定性试验箱 (10~80)℃	JJF1101	点	900/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	日晒色牢度试验机 (35~40)℃	JJF1101	点	900/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	生化培养箱 (5~45)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	干燥箱(含红外、热风循环 式) (室温~300)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	培养箱 (0~100)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	真空干燥箱 (室温~300)℃	JJF1101	点	300/点	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	湿热试验箱 (0~100)℃	JJF1101	点	900/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	湿热试验箱 (20 ~100)%RH	JJF1101	点	900/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	恒温培养箱 (0~100)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	低温恒温培养箱 (-30~100)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	二氧化碳培养箱 (0~100)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	恒温恒湿培养箱 (0~100)℃	JJF1101	点	900/点	
计量测试服务	环境试验设备温度、湿度参数	CO2细胞培养箱 (0~100)℃	JJF1101	点	300/点	
计量测试服务	电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器	电压暂降、短时中断和电压变化发电机 输出电压:10V~1kV 时间:0.1μs~100s	JJF1673	台	1200	
计量测试服务	高压相对介损及电容测试仪	高压介损仪 电容(100~10000)pF 损耗因数0.0001~0.1	JJG1137	台	高压介损电桥: 1600 油介损: 1000	
计量测试服务	直流电子负载	直流电子负载 直流电压: (0.1~1000)V 直流电流: (0.1~100)A	JJF1462	台	基本功能400 每增加一功能加收100	基本功能加功能
计量测试服务	剩余电流动作保护器动作特性检测仪	漏电保护开关测试仪 时间: 5ms~5s交流电流: 3mA~1.5A	JJF1283	台	300, 测时间另加200	
计量测试服务	测量用变频电量变送器	电量变送器(传感器) 交流电压: 1mV~1000V 交流电流: 5mA~2000A 交流功率	JJF1558	台	单相: 基本功能440 每增加一功能加收100 三相: 基本功能660 每增加一功能加收200	基本功能加功能

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	断路器延时特性校验台	断路器瞬时测试台 动作电流：10~6000) Ap 动作时间：（1~300）ms	JJF（浙）1078	台	400	
计量测试服务	断路器延时特性校验台	断路器延时测试台 交流电流：10~3000) A 动作时间：（1~3600）s	JJF（浙）1078	台	400	
计量测试服务	信号发生器	信号发生器 频率：5kHz~26.5GHz 电 平：（-127~30） dBm	JJF1931	台	频率<1GHz： 900 频率>1GHz： 1700	
计量测试服务	矢量网络分析仪	网络分析仪 频率：5kHz~20GHz 驻波 比：1.01~2 传输幅度20dB 、40dB、50dB 传输相移： （-180~+180）°	JJF1495	台	频率<3GHz： 1300 频率>3GHz： 1700	
计量测试服务	电子电压表	电子电压表 100 μ V~1000V 10Hz~1MH	JJG250	台	600	
计量测试服务	失真度测量仪	失真度测量仪 失真度：（0.05~100）% （10Hz~50kHz）	JJF1852	台	420	
计量测试服务	数字存储示波器	数字示波器 时间：10ns~5s 电压： 1mV~130V	JJF1057	台	基本600 四通道加 收300	
计量测试服务	模拟示波器	模拟示波器 时间：10ns~5s 电压： 1mV~131V	JJG262	台	基本600 四通道加 收301	
计量测试服务	同轴电阻式衰减器	衰减器 衰减量300kHz~20GHz （0~100）dB	JJG387	台	1000	
计量测试服务	低频信号发生器	低频信号发生器 频率：0.03Hz~1MHz 电 压：（0.01~50）V 失真： （0.1~3）%	JJG602	台	600	
计量测试服务	局部放电校准器	局部放电测量仪 电荷量：（1~999）pC	JJG1115	台	3000每加一通道加 1000	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	函数发生器	函数信号发生器 频率：0.03Hz~100MHz 电压：(0.01~50)V 失真： (1~3)%	JJG840	通道	600/通道	
计量测试服务	低频信号发生器	音频扫频信号发生器 频率：0.03Hz~20kHz 电压：(0.01~30)V 失真： (0.1~3)%	JJG602	台	600	
计量测试服务	电子测量仪器内石英晶体振荡器	电子测量仪器内石英晶体振荡器 1MHz、5MHz、10MHz	JJG180	台	1200	
计量测试服务	秒表	机械秒表 (1~1800)s	JJG237	台	50	
计量测试服务	秒表	电动秒表 (1~99999)s	JJG237	台	120	
计量测试服务	秒表	石英电子秒表 时间：(1~99999)s 日差： $\pm(0.01\sim9.99)$ sd	JJG237	台	70	
计量测试服务	时间间隔测量仪	数字计时仪 (1~99999)s	JJG238	台	600	
计量测试服务	通用计数器 脉冲计数器	频率计 0.1Hz~26.5GHz	JJG349 JJF1686	台	400	
计量测试服务	电子停车计时收费表	电子停车计时收费表 (0~24)h	JJG1010	台	200	
计量测试服务	时钟测试仪	时钟精度测量仪 1Hz~1GHz	JJF1662	台	400	
计量测试服务	时间继电器测试仪	时间继电器 (60~9999)s	JJF1400	台	200	
计量测试服务	线圈圈数测量仪	线圈测试仪 (0~20000)匝	JJF(浙)1065	台	280	
计量测试服务	漏电起痕试验仪	漏电起痕试验装置 电压：(0~1000)V 电流： (0~1)A 时间：1s~ 999.99s	JJF(浙)1087	台	600	
计量测试服务	高压开关机械特性测试仪	高压开关机械特性测试仪 时间：(1.0~1000.0)ms	JJF(浙)1033	台	基本400，加一功能 200	基本功能加功能

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	表面电阻测试仪	表面电阻测试仪 电压：(0~5000)V 电阻： (1×10 ³ ~1×10 ¹²)Ω	JJF1285	台	LED：基本200，另加100电极/个（质量&尺寸） 数字式：基本350，另加100电极/个（质量&尺寸）	基本功能加功能
计量测试服务	静电腕带/脚盘测试仪	防静电腕带测试仪 电压：(0~5000)V 电阻： (1×10 ³ ~1×10 ¹³)Ω	JJF(电子)31502	台	200	
计量测试服务	低频信号发生器 交直流电表校验仪	变频电源 电压、电流、功率、频率、失真： (57.7~380)V；(0.1~100)A (0.01~10)%	JJG602 JJF1284	台	单相：电压/频率/失真440；全检720 三相相：电压/频率/失真1000；全检1500	基本功能加功能
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	功率计 频率：10MHz~18GHz 电平：-67dBm~+20dBm	JJF1491	台	280/频点	
计量测试服务	浪涌（冲击）模拟器	电火花测漏仪 (1~30)kV	JJF1741	台	800	
计量测试服务	工作用贵金属热电偶	工作用贵金属热电偶 (419.527~1084.62)℃	JJG141	台	300	
计量测试服务	廉金属热电偶	工作用廉金属热电偶 (0~300)℃	JJF1637	支	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬硅-镍硅热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬硅-镍硅热电偶 (300~1100)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-镍硅（铝）热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-镍硅（铝）热电偶 (300~1100)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-铜镍热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	镍铬-铜镍热电偶 (300~900)℃	JJF1637	台	I级300；I级以下180	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	廉金属热电偶	铁-铜镍热电偶 (-40~300)℃	JJF1637	台	I级300; I级以下180	
计量测试服务	廉金属热电偶	铁-铜镍热电偶 (300~750)℃	JJF1637	台	I级300; I级以下180	
计量测试服务	热电偶检定炉温度场	热电偶检定炉 (300~1500)℃	JJF1184	台	1000	
计量测试服务	工作用铜-铜镍热电偶	工作用铜-铜镍热电偶 (-30~300)℃	JJG368	台	I级300; I级以下180	
计量测试服务	铠装热电偶	铠装热电偶 (-40~1100)℃	JJF1262	台	I级300; I级以下180	
计量测试服务	电流表、电压表、功率表及 电阻表	交流功率表(指针式) (0~1000)W	JJG124	台	0.2级: 190(交直流 两用校准加收基本量 限50%, 每增加一个 量限加收80元) 0.5 级: 135(交直流两 用校准加收基本量限 50%, 每增加一个量 限加收55元) 1.0级 以下: 50(交直流两 用校准加收基本量限 50%, 每增加一个量 限加收25元), 三相 功率表: 400	基本限量加功能
计量测试服务	直流电桥	直流电桥 $1\text{m}\Omega \sim 20\text{k}\Omega$	JJG125	台	0.2级及以下: 180 0.2级以上等级320	
计量测试服务	直流电阻器	直流电阻器 $0.001\Omega \sim 105\Omega$	JJG166	台	0.01级及以下标准电 阻: 160, 普通电 阻50	
计量测试服务	电子式交流电能表	电子式交流电能表 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG596	台	合并到安装式电能表 中去	
计量测试服务	电子式交流电能表	电力仪表、电能质量监测 装置等 (57.7~380)V×(0.1~ 100)A	JJG596	台	300	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	机电式交流电能表	机电式交流电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307	台	合并到安装式电能表中去	
计量测试服务	标准电能表	标准电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG1085	台	0.1级及以下三相标准电能表：起步价：280每加一点30； 单相标准电能表：起步价250，每加一点45 0.05级三相标准电能表：起步价：400每加一点40； 单相标准电能表：起步价400，每加一点70	基本功能加点
计量测试服务	电子式无功电能表	标准式无功电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG(浙)109	台	三相标准电能表：起步价：400每加一点40； 单相标准电能表：起步价280，每加一点30	基本功能加点
计量测试服务	机电式交流电能表 电子式交流电能表 预付费交流电能表 多费率交流电能表 最大需量电能表	安装式电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	一级二级单相电能表：20 0.5s级三相：100，0.2s级300 一级三相电能表：80 二级三相电能表：50	
计量测试服务	交流电能表检定装置	交流电能表检定装置 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG597	台	0.1级及以下：三相：2300 单相：1200 0.05级：三相：3000 单相 1600	
计量测试服务	互感器负荷箱	互感器负荷箱 阻抗 (0.0001~19.99) Ω 导纳 (0.0001~19.99)mS	JJF1264	台	基本500，超过2个电压或电流，增加300/电流或电压	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	电参数 测量仪(数字功率计、 交流数字功率表) (10~400) V (0.01~ 100) A 60W~40kW	JJF1491	台	单相: 基本功能420 每增加功能加收150 最高720 三相: 基本功能 1500, 电能累积: 1000一个点	基本功能加功能
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	电能质量分析仪 电压: (1~1000) V; 频 率: (45~65) Hz; 谐波电 压: (3~10) % (2~100) 次; 谐波电流 (0~3) % (2~100) 次; 谐波有功功 率 (1~150) W; 三相不平 衡度 (0~5) %; 闪变 (- 30~30) %	JJF1491	台	基本功能: 1500, 谐 波电压功能1000, 谐 波电流功能1000, 谐 波功率功能1000, 三 相不平衡度功能 1000, 闪变1000, 电 能累积: 1000一个点	基本功能加功能
计量测试服务	交直流数字高压表	高压发生器 (10~100) kV	JJF(浙) 1052	台	800	4合1
计量测试服务	浪涌(冲击)模拟器	感应电压试验装置 (5~100) kV 150Hz	JJF1741	台	1200	
计量测试服务	直流低电阻表	微欧计 $1\mu\Omega\sim100k\Omega$	JJG837	台	300	
计量测试服务	直流低电阻表	直流低电阻测量仪 $1\mu\Omega\sim100k\Omega$	JJG837	台	300	
计量测试服务	交直流电表校验仪	干电池三参数测量仪 1mV~1000V	JJF1284	台	400	
计量测试服务	电池内阻测试仪	电池内阻测试仪 $1\mu\Omega\sim100k\Omega$, 1mV~ 1000V	JJF1620	台	400	
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	相序表	JJF1491	台	200	
计量测试服务	频率表	频率表 -1~+1	JJG603	台	三相: 180	
计量测试服务	数字式交流电参数测量仪	功率因数表 0~1	JJF1491	台	280	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	回路电阻测试仪、直阻仪	直阻仪 100 $\mu\Omega$ ~ 20k Ω	JJG1052	台	500一个通道	
计量测试服务	交直流数字高压表	交直流数字高压表 (2~100) kV	JJF (浙) 1052	台	10kV以下：基本功能 800 每增加一功能 加收200元 10kV以上：基本功能 1200 每增加一功能 加收400元 用于耐压测试仪计量 标准的标准器2400	基本功能加功能
计量测试服务	交直流电表校验仪 数字式交流电参数测量仪	多功能标准源(含三用表校 验仪) DCV: 20mV~1000V; DCI: 20 μ A~100A ACV: 7mV~1000V; ACI: 100 μ A~100A 频率: 10Hz~1MHz 电阻: 0.1 Ω ~20M Ω	JJF1284 JJF1491	台	基本功能500, 每增 加一功能加收250	基本功能加功能
计量测试服务	电快速瞬变脉冲群模拟器	电快速瞬变脉冲群发生器 峰值电压: (0.5~4)kV 上 升时间: 0.5ns~10ns 持 续时间: 10ns~200ns重复 频率: 5kHz、100kHz 脉冲 群周期: 100ms~1s 脉冲 群持续时间: (0.1~100)ms	JJF1672	台	只做脉冲端口1200; 单相耦合去耦网络 800; 三相耦合去耦 网络1800; 耦合夹 1000	
计量测试服务	浪涌发生器	电浪涌发电机 开路电压: (1~40)kV 上升 时间: 5ns~10 μ s	JJF (浙) 1060	台	主机1200; 单相耦合 去耦网络800; 三 相耦合去耦网络2800	
计量测试服务	剩余电流动作保护器动作特 性检测仪	漏电保护开关测试仪 时间: 5ms~5s交流电 流: 3mA~1.5A	JJF1283	台	300, 测时间另加 200, 单点30mA为200	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	测量用变频电量变送器	电量变送器(传感器) 交流电压: 1mV~1000V 交流 电流: 5mA~2000A 交流 功率: 1V~750V, 5mA~100A (45~65) Hz; 相位: - 60°~+60°; 频率: 10Hz~1kHz	JJF1558	台	单相: 基本功能440 每增加一功能加收 100 三相: 基本功能660 每增加一功能加收 200	基本功能加功能
计量测试服务	断路器延时特性校验台	断路器瞬时测试台 动作电流: 10~6000) Ap 动作时间: (1~300) ms	JJF(浙)1078	台	第一通道400每加一 通道加200	
计量测试服务	断路器延时特性校验台	断路器延时测试台 交流电流: 10~3000) A动 作时间: (1~3600) s	JJF(浙)1078	台	第一通道400每加一 通道加200	
计量测试服务	信号发生器 频谱分析仪	频谱分析仪 频率: 5kHz~26.5GHz 电 平: (-127~30) dBm	JJF1931 JJF1396	台	只做频率: 600 频率<6GHz: 1200 频率≥6GHz: 1800	
计量测试服务	信号发生器	信号发生器 频率: 5kHz~26.5GHz 电 平: (-127~30) dBm	JJF1931	台	频率<3GHz: 900 频率≥3GHz: 1300	
计量测试服务	矢量网络分析仪	网络分析仪 频率: 5kHz~20GHz 驻波 比: 1.01~2 传输幅度20dB 、40dB、50dB 传输相移: (-180~+180)°	JJF1495	台	频率<3GHz: 1300 频率≥3GHz: 1700	只测传输幅度和相移: 800
计量测试服务	数字存储示波器	数字示波器 时间: 10ns~5s 电压: 1mV~130V (带宽500MHz及 以下)	JJF1057	台	两通道600 四通道 加收300	
计量测试服务	数字存储示波器	数字示波器 时间: 10ns~5s 电压: 1mV~130V (带宽1000MHz 以上)	JJF1057	台	两通道1500 四通道 加收300	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	模拟示波器	模拟示波器 时间：10ns~5s 电压： 1mV~131V	JJG262	台	基本600 四通道加 收300	
计量测试服务	秒表	电秒表 (1~ 99999)s	JJG237	台	120	
计量测试服务	秒表	计时器 (1~99999)s	JJG237	台	200首通道，增加一个 通道+100	
计量测试服务	通用计数器 脉冲计数器	频率计 0.1Hz~26.5GHz	JJG349 JJF1686	台	10Hz~1GHz400；超过 1GHz1200。测量 10Hz以下频率准确度 加400	
计量测试服务	高压开关机械特性测试仪	高压开关机械特性测试仪 时间：(1.0~1000.0)ms	JJF（浙）1033	台	分合闸时间400，加 一功能200	基本功能加功能
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	高压试验品 (1~100)kV	DL/T 1476	件	100	包括绝缘杆、令克棒等，有多 节组成的，按节数计算
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	绝缘手套、绝缘靴 (1~100)kV	GB/T 17622 GB 21148 DL/T 1476	双/副	200	
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	短路接地线、接地棒	DL/T 1476	套	电压≤35kV：600 电压>35kV：1000	
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	验电器 直流	DL/T 740 DL/T 1476	台	400	
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	验电器 交流35kV及以下	DL/T 740 DL/T 1476	台	300	新增耐压试验
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	验电器 交流110kV	DL/T 740 DL/T 1476	台	900	>110kV，只做启动电压，价 格500
计量测试服务	电力安全工器具预防性试验 规程	绝缘垫	DL/T 853 DL/T 1476	件	200	试验面积:80cm×80cm或 60cm×60cm
计量测试服务	危险物品规则	航空磁检	IATA	箱	20/箱，现场检测上 门服务费：另外加收 600元/次。	>20kg，超过部分1/kg
计量测试服务	继电保护测试仪 交直流电表校验仪	继电保护测试仪 交直流电压电流（1~500） V(0.1~20)A	JJG1112 JJF1284	台	单相500/三相1500 / 六相2500	
计量测试服务	继电保护测试仪 交直流电表校验仪	继电保护测试仪 相位（0~360）°	JJG1112 JJF1284	台	单相200/三相600	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	继电保护测试仪 交直流电表校验仪	继电保护测试仪 时间(1~9999)ms	JJG1112 JJF1284	台	400/功能	
计量测试服务	时间间隔发生器	时间间隔发生器 1us~1000s (1×10 ⁻⁵ 及 以下)	JJF1902	台	400	
计量测试服务	时间间隔发生器	时间间隔发生器 1us~1000s (5×10 ⁻⁶ ~ 1×10 ⁻⁷)	JJF1902	台	800	
计量测试服务	局部放电校准器	校准脉冲发生器 1~500pc	JJG1115	台	600	
计量测试服务	非接触式静电电压测量仪	静电场测量仪 静电场(0~10)kV IB模 式(-200~200)V	JJF1517	台	静电场800, IB功能 200	
计量测试服务	直流电阻器	运行检查器 1kΩ~200MΩ, 电流: (0.1~200)mA	JJG166	台	手动200; 自动800	
计量测试服务	时间间隔测量仪	时间间隔测试仪 10 ⁻⁶ 及以下	JJG238	台	400	
计量测试服务	时间间隔测量仪	时间间隔测试仪 10 ⁻⁶ 以上	JJG238	台	800	
计量测试服务	时间间隔发生器	时间间隔发生器 10 ⁻⁶ 及以下	JJF1902	台	400	
计量测试服务	时间间隔发生器	时间间隔发生器 10 ⁻⁶ 以上	JJF1902	台	800	
计量测试服务	聚合酶链反应分析仪	聚合酶链反应分析仪(PCR 仪)	JJF1527	台	3000	
计量测试服务	热像仪	热成像仪 U=2.0℃ k=2	JJF1187	台	560	
计量测试服务	温湿度标准箱	温湿度检定箱 温度U=0.1℃ 湿度U= 0.8%RH k=2	JJF1564	台	900	
计量测试服务	热处理炉有效加热区测定方 法	热处理炉 (300~1000)℃	GB/T 945	点	2700	有效加热区尺寸15立方米以内
计量测试服务	热处理炉有效加热区测定方 法	热处理炉 (300~1000)℃	GB/T 945	点	4500	有效加热区尺寸15立方米以上

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	分布式光纤温度计	分布式光纤温度计 U=0.3℃ k=2	JJF1630	温度点	70每温度点每通道	
计量测试服务	熔体流动速率仪	熔体流动速率仪	JJG878	温度点	300一个温度点	
计量测试服务	WBGT指数仪温度计	WBGT指数温度计	JJF1407	台	630	
计量测试服务	互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求	电流互感器检验	GB 20840.2	台	3300	
计量测试服务	一般压力表	压力表检验	GB/T 1226	台	3300	
计量测试服务	自动电饭锅能源效率标识计量检测规则	电饭锅能效标识检测	JJF 1261.5	台	5000	
计量测试服务	家用电磁灶能源效率标识计量检测规则	电磁灶能效标识检测	JJF 1261.3	台	5000	
计量测试服务	通风与空调工程施工质量验收规范	恒温恒湿房（实验室） 温度：(10~45)℃ 湿度：(10~85)%RH	GB50243	间	5000	
计量测试服务	热处理炉	有效加热区尺寸10立方米以内，检测温度1000℃以内	HB 5425 AMS 2750H GB/T 9452	/温度点	检测温度1000℃以内：每个温度点收费5000元，测试位置不超过5个；如需增加测试位置，费用根据实际情况与客户另行协商确定。	
计量测试服务	热处理炉	有效加热区尺寸10立方米以内，检测温度1000℃以上		/温度点		
计量测试服务	热处理炉	有效加热区尺寸10立方米以上1000℃以内		/温度点	检测温度1000℃以上：每个温度点收费8000元，测试位置不超过5个；如需增加测试位置，费用根据实际情况与客户另行协商确定。	
计量测试服务	热处理炉	有效加热区尺寸10立方米以上1000℃以上		/温度点		

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	《数字指示秤检定规程》	非自动衡器（数字指示秤） ≤60kg	JJG 539-2016	批次	30	
计量测试服务	/	工业、科学和医疗(ISM)射频设备（EMC）	/	台	2400	做个别项目按单项标准收费；
计量测试服务	/	医用电气设备（EMC）	/	台	9200	做个别项目按单项标准收费；
计量测试服务	《I级生物安全柜校准规范》	生物安全柜	JJF 1815-2020	台	1900	
计量测试服务	《医用注射泵和输液泵校准规范》	注射泵 (10~1000) mLh	JJF 1259-2018	道	300	两道以上250元/道
计量测试服务	《医用注射泵和输液泵校准规范》	输液泵 (10~1000) mLh	JJF 1259-2018	台	800	
计量测试服务	《医用磁共振成像系统校准规程》	医用磁共振成像系统 (0.17~1.5) T	JJF(浙)1157-2019	台	5000	
计量测试服务	《医用磁共振成像系统校准规程》	医用磁共振成像系统 (1.5~3.0) T	JJF(浙)1157-2019	台	5000	
计量测试服务	《医用电气设备第1部分：安全通用要求》	电气安全检测 (1~1000uA)	GB 9706.1-2007/IEC 60601-1:1998	台	300	
计量测试服务	《血细胞分析仪检定规程》	血细胞分析仪 RBC , WBC, HGB, PLT	JJG 714-2012	台	470	
计量测试服务	《尿液分析仪校准规范》	尿液分析仪 PH, 比重, 蛋白, 葡萄糖	JJF 1129-2005	台	600	
计量测试服务	《全自动生化分析仪校准规范》	生化分析仪 (0~1) A	JJF 1720-2018	台	1050	
计量测试服务	《电解质分析仪检定规程》	电解质分析仪 K Na Cl	JJG 1051-2021	台	840	
计量测试服务	《全自动尿沉渣分析仪校准规范》	尿沉渣分析仪 WBC RBC	JJF 1823-2020	台	800	
计量测试服务	车用尿素加注机	尿素加注机 (4~45) Lmin	JJG 1191	枪	1000/枪	参照加油机收费标准
计量测试服务	液化天然气加气机	液化天然气（LNG）加气机 (3~80) kgmin	JJG 1114	枪	8000/枪	1.5级

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	饮用冷水水表和热水水表	饮用冷水水表 口径范围：DN15~DN50 基础项（外观、示值误差、压力损失、静压）	GB/T 778; OIML R49; ISO 4064	批（3台为一批次）	8000	增加项目需增加相应的费用： 水温（1000元）、过载水温（1000元）、水压（1000元）、逆流（1000元）、流场（1000元）、机电转换（1000元）、静磁场（1000元）、气候机械环境适应性（3000元）、电磁兼容（零流量）（4000元）、连续耐久性（7000元）、断续耐久性（10000元）； 出具全英文报告另加4000元。 具体特殊规格、参数可参考次标准适当调整，具体以协商确认为准。
计量测试服务	饮用冷水水表和热水水表	饮用冷水水表 口径范围：DN65~DN100 基础项（外观、示值误差、压力损失、静压）	GB/T 778; OIML R49; ISO 4064	批（3台为一批次）	13000	增加项目需增加相应的费用： 水温（1000元）、过载水温（1000元）、水压（1000元）、逆流（1000元）、流场（1000元）、机电转换（1000元）、静磁场（1000元）、气候机械环境适应性（3000元）、电磁兼容（零流量）（4000元）、连续耐久性200小时（7000元）、连续耐久性800小时（12000元）； 出具全英文报告另加4000元。具体特殊规格、参数可参考此标准适当调整，具体以协商确认为准。

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	饮用冷水水表和热水水表	饮用冷水水表 口径范围：DN150~DN200 基础项（外观、示值误差、压力损失、静压）	GB/T 778; OIML R49; ISO 4064	批（3台为一批次）	18000	增加项目需增加相应的费用：水温（1000元）、水压（1000元）、逆流（1000元）、流场（1000元）、机电转换（1000元）、静磁场（1000元）、连续耐久性200小时（7000元）、连续耐久性800小时（14000元）；出具全英文报告另加4000元。具体特殊规格、参数可参考此标准适当调整，具体以协商确认为准。
计量测试服务	饮用冷水水表和热水水表	饮用冷水水表 口径范围：DN250~DN300 基础项（外观、示值误差、压力损失、静压）	GB/T 778; OIML R49; ISO 4064	批（3台为一批次）	23000	增加项目需增加相应的费用：逆流（1000元）、流场（1000元）、机电转换（1000元）、静磁场（1000元）、连续耐久性200小时（7000元）、连续耐久性800小时（16000元）；出具全英文报告另加4000元。具体特殊规格、参数可参考此标准适当调整，具体以协商确认为准。
计量测试服务	(1 mT~2.5 T)磁强计校准规范	特斯拉计 (0.01~2)T	JJF 1832	台	390	
计量测试服务	磁通计校准规范	磁通计 (0.0001~10)Wb	JJF 1905	台	360	
计量测试服务	磁通计校准规范	磁通表(指针式) (0.0001~10)Wb	JJF 1905	台	180	
计量测试服务	(1 mT~2.5 T)磁强计校准规范	测磁仪（数字式） (0.01~10)mT	JJF 1832	台	300	
计量测试服务	(1 mT~2.5 T)磁强计校准规范	磁强仪（数字式） (0.01~5)mT	JJF 1832	台	200	
计量测试服务	用抽拉或旋转方式测量铁磁材料样品磁偶极矩的方法	亥姆霍兹线圈 线圈常数	GB/T 38437	个	300	
计量测试服务		测量线圈 匝面积		个	100	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	永磁(硬磁)材料 磁性试验方法	永磁材料磁性能 $H_cJ \leq 2150kAm$ ($H_cJ \leq 27kOe$)	GB/T 3217	个	240	常温
计量测试服务	永磁(硬磁)材料 磁性试验方法	永磁材料高温磁性能 ($<200^{\circ}C$) $H_cJ \leq 2150kAm$ ($H_cJ \leq 27kOe$)	GB/T 3217	个	300	高温(指定温度)
计量测试服务	永磁(硬磁)材料 磁性试验方法	永磁材料高温磁性能 ($\geq 200^{\circ}C$) $H_cJ \leq 2150kAm$ ($H_cJ \leq 27kOe$)	GB/T 3217	个	500	
计量测试服务	永磁(硬磁)脉冲测量方法指南	超高矫顽力钕铁硼(及钕钴) $H_cJ > 2150kAm$ ($H_cJ > 27kOe$)	GB/T 29628	个	500(如需增加温度测试点, 300/点)	
计量测试服务	软磁材料直流磁性能的测量方法	软磁环样品 $H: (0.0796 \sim 1600) Am$	GB/T 13012	个	300, 基本点外需增加测试费50/点	绕线另收100元/个
计量测试服务	软磁材料直流磁性能的测量方法	软磁带材磁感测量 $H_m: 120kAm$	GB/T 13012	个	300, 基本点外需增加测试费50/点	磁导计法
计量测试服务	软磁材料矫顽力的抛移测量方法	纯铁棒矫顽力测量 $H_c: (20 \sim 1000) Am$	GB/T 3656	个	300, 基本点外需增加测试费50/点	螺线管法
计量测试服务	用爱泼斯坦方圈测量电工钢带(片)磁性能的方法、电工钢带(片)中频磁性能测量方法	硅钢片样品 $P1.0 \sim P1.7, B10 \sim B100$	GB/T 3655、GB/T 10129	套	300, 基本点外需增加测试费50/点	
计量测试服务	软磁金属材料和粉末冶金材料20Hz~100kHz频率范围磁性能的环形试样测量方法、非晶纳米晶合金测试方法第1部分: 环形试样交流磁性能	软磁交流样品 20Hz~1MHz	GB/T 3658、GB/T 19346.1	个	300, 基本点外需增加测试费50/点	绕线另收100元/个
计量测试服务	磁性材料. 第14部分: 用拔出或旋转法对铁磁材料试样的磁偶极矩的测量方法	磁通量	IEC 60404-14	个	40(5个样品起测)	依据作业指导书

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	磁性材料. 第14部分:用拔出或旋转法对铁磁材料试样的磁偶极矩的测量方法	永磁体磁矩	IEC 60404-14	个	40 (5个样品起测)	依据作业指导书
计量测试服务	磁性材料. 第14部分:用拔出或旋转法对铁磁材料试样的磁偶极矩的测量方法	永磁体磁偏角	IEC 60404-14	个	40 (5个样品起测)	依据作业指导书
计量测试服务	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)	直读光谱仪元素分析 铁基、铜基、铝基、锌基 金属材料成分测试	GB/T 4336	样	300	制样加收, 200元/样
计量测试服务	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、镨、钕、钐、钕、铽、钬、铒、铕、铈、铈和钆量的测定	电感耦合等离子体发射光谱仪元素分析 检出限≤10ng/mL	GB/T 18115.9	元素	100元/元素 样品前处理: 100元/样	复杂样品面议
计量测试服务	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 (常规方法)	碳硫分析 CS含量	GB/T 20123	样	300	
计量测试服务	钕铁硼合金化学分析方法 第7部分 氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法	氧氮氢分析 ON含量	XB/T 617.7	样	300	粉末样品加收: 100元/样品
计量测试服务	钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法	氧氮氢分析 OH含量	GB/T 223.82	样	300	粉末样品加收: 100元/样品
计量测试服务	钕铁硼合金化学分析方法 第7部分 氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法, 钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法	氧氮氢分析 ONH含量	XB/T 617.7, GB/T 223.82	样	600	粉末样品加收: 200元/样品
计量测试服务	扫描电子显微镜分析方法通则	电镜形貌观察 及能谱分析 (20-600000) 倍 元素: C-U	JY/T 0584-2020	小时	300	
计量测试服务	金属显微组织检验方法	金相分析(带制样) (50-1000) 倍	GB/T 13298	样	500	

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	粒度分析 激光衍射法	干法微米级粒度测试 (0.25~87.5) μm	GB/T 19077	个	100	
计量测试服务	金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法、金属材料 室温压缩试验方法、稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分: 抗弯强度和断裂韧度的测定	抗拉强度、抗压强度、抗弯强度试验 量程: 100kN	GB/T 228.1、 GB/T 7314、GB/T 31967.2	个	室温: 200	
计量测试服务	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱方法	金属镀层厚度测量 厚度: 0~100 μm ; 元素范围从氯 (17) 至铀 (92)	GB/T 16921	个	200	
计量测试服务	金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法	维氏硬度 (5~3000) HV	GB/T 4340.1	个	100	制样加收, 200元/样
计量测试服务	产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定、产品几何技术规范(GPS) 影像测量仪的验收检测和复检检测	几何量参数 X: 200mm Y: 100mm	GB/T 1958、GB/T 24762	项/个	100	增项按50/项收费
计量测试服务	致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法	材料密度 (0~220) g	GB/T 3850	个	100	
计量测试服务	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法	非磁性材料镀层厚度测试 (0~2000) μm	GB/T 4956	个	200	
计量测试服务	金属材料热膨胀特征参数的测定	热膨胀参数 室温~800℃	GB/T 4339-2008	个	500	
计量测试服务	设备说明书	相变温度 (15~995) °C		小时	300	超出1小时加收100元/时
计量测试服务	工程陶瓷冲击韧性试验方法	冲击韧性 (1~50) J	GB/T 14389	个	200	
计量测试服务	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温	高温试验 室温~300℃	GB/T 2423.2-2008	批	10/小时, 200元起做;	不足1小时按1小时计算;
计量测试服务	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 低温	低温试验 -60℃~150℃	GB/T 2423.1-2008	批	10/小时, 200元起做;	不足1小时按1小时计算;

收费中类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	新增/调整收费标准 (元)	备注
计量测试服务	环境试验 第2部分:试验方法 试验N: 温度变化	冷热冲击试验 -65℃~200℃	GB/T 2423. 22- 2012	批	20/小时, 200元起 做;	不足1小时按1小时计算, 超过 100小时按10元/小时收 费;
计量测试服务	环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验方法	恒定湿热试验 -60℃~150℃ 30%RH~95%RH	GB/T 2423. 3- 2016	批	20/小时, 200元起 做;	不足1小时按1小时计算, 超过 100小时按10元/小时收 费;
计量测试服务	环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽 恒定湿热	强加速稳态湿热试验 (105. 0~142. 9)℃ (75%~100%)RH (0. 020~0. 196)MPa	GB/T 2423. 40- 2013	批	20/小时, 200元起 做;	不足1小时按1小时计算, 超过 100小时按10元/小时收 费;
计量测试服务	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验	盐雾试验 只做中性盐雾试验	GB/T 10125-2012	批	10/小时, 200元起 做;	不足1小时按1小时计算;
计量测试服务	软磁金属材料和粉末冶金材料20Hz~100kHz频率范围磁性能的环形试样测量方法	软磁交流曲线 20Hz~120MHz	GB/T 3658、GB/T 19346. 1	条	2000元, 每条磁性能 曲线。	样品需客户自行绕线, 如需绕 线10匝以内, 收费:100元/样 。
计量测试服务	金属材料电阻率测量方法	体积电阻率 方条, 截面积小于25mm ² , 长度(40-55)mm。注意取 向方向。 典型规格: (5×5×50) mm	GB-T 351-2019	个	300元/个	
计量测试服务	磁强计校准规范	磁瓦、磁棒 表面磁场	JJF 1832 (1 mT ~2. 5 T)	个	200元/个	
计量测试服务	磁强计校准规范	磁强计(指针式)	JJF 1832 (1 mT ~2. 5 T)	台	200元/台	